



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Березники

ПРИКАЗ

« 06 » декабря 2023 г.

№ 275/1

«Об утверждении Программы энергосбережения на 2024-2026 г.г.

На основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники:

1. Утвердить программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники на 2024-2026 гг. согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор

Т.Л.Кириллова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СО-ГК ЦПД г.Березники
Т.Л.Кириллова
«06 декабря» 2023 года



ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского
края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники
(наименование организации)
на 2024-2026 годы

город Березники Пермский край

2023

Паспорт

Программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники на 2024-2026 годы

Полное наименование организации	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники
Основание для разработки программы	1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». 3. Закон Пермского края от 05 мая 2015 г. № 478-ПК «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Пермском крае». 4. Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 27 апреля 2010 г. № 5 «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
Почтовый адрес	618400, Пермский край, г.Березники, ул. Пятилетки, 65
Цели программы	- Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды, тепла и электроэнергии - Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижению энергоемкости
Задачи программы	Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату
Перечень основных мероприятий	Разработка и применение организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; Обучение ответственных лиц энергосбережению и проведение бесед с персоналом ГКУСО ПК ЦПД г.Березники в рамках энергосбережения; Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; Осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий.

Целевые показатели программы	- Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения (в расчете на 1 человека) - Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) -Оснащенность приборами учета электроэнергии -Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения -Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения (%)
Сроки реализации программы	Сроки реализации программы: 2024г.-2026г.
Источники финансового обеспечения реализации программы	Бюджет ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Планируемые результаты реализации программы	-Экономия топливно-энергетических ресурсов; -Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов; -Снижение потерь энергоресурсов при потреблении.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2024 г.					2025 г.					2026 г.				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов		
				в натуральном выражении		в стоимост ном выражени и			в натуральном выражении		в стоимост ном выраж ении			в натуральном выражении		в стоим остно м выраж ении
		источ ник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб.	источ чник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб	источ ник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Организационные мероприятия																
1.1	Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-
1.2	Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-
Итого по мероприятиям				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Технические и технологические мероприятия																

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2024 г.					2025 г.					2026 г.					
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов			
				в натуральном выражении		в стоимост ном выражени и			в натуральном выражении		в стоимо стном выраж ении			в натуральном выражении		в стоим остно м выраж ении	
		источ ник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб.	источ ник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб	источ ник	объем, тыс. руб.	кол- во	ед. изм.	тыс. руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1. Электрическая энергия																	
2.1.1	Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	
2.1.2	Замена светильников	Бюд жет	30,0	-	тыс. кВт* ч		-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	
2.2. Холодная вода																	
2.2.1	Своевременно устранение утечек и замена сантехнического оборудования	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	-	Без затрат	-	-	-	
2.3. Тепловая энергия																	
2.3.1	Опрессовка и промывка системы отопления	Бю дже т	450				Бю дж ет	450				Бюд жет	450				
Итого по мероприятиям			480					450					450				
Всего по мероприятиям			480					450					450				

1. Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения социального обслуживания, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственном росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования ГКУСО ПК ЦПД г.Березники показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой электрической энергии и воды. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение. Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений.

Общие сведения об учреждении

Вид собственности	Государственное казенное учреждение
Полное наименование учреждения	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Березники
Юридический адрес учреждения	618400, Пермский край, г.Березники, ул. Пятилетки, 65
Почтовый адрес учреждения	618400, Пермский край, г.Березники, ул. Пятилетки, 65
Е-mail	cpdet.berez@social.permkrai.ru
Директор	Кириллова Татьяна Леонидовна

Раздел 1.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств.

2. Задачами Программы являются:

реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их

использования; создание системы учета и контроля эффективности использования электроэнергии и управления энергосбережением;
проведение энергетического обследования;
снижение затрат к 2026 году;
организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1. Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии;
2. Замена ламп освещения на энергосберегающие, экономия электричества.
3. Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.
4. Систематический замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

4. Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;
- описание проекта;
- сроки и этапы реализации;
- перечень основных мероприятий в реализации проекта;
- перечень исполнителей проекта;
- объемы экономии и бюджетную эффективность; - объемы и источники финансирования проекта;
- ожидаемые конечные результаты.

Учреждения определяет стратегию энергосбережения. Директор учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: - организация контроля за использованием энергетических ресурсов;
- организация энергетического обследования учреждения;

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:
- бюджета ГКУСО ПК ЦПД г.Березники.

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии в целом по учреждению к концу 2026 года.

Раздел 2.

2.1 Здания ГКУСО ПК ЦПД г.Березники.

В оперативном управлении ГКУСО ПК ЦПД г.Березники находятся 8 зданий, в трех проживают дети, остальные 5 зданий технического назначения.

Здание №1 – г.Березники, ул. Пятилетки, 65. Кирпичное 2-этажное здание 1969 года постройки общей площадью 2665 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – спальный корпус.

Здание №2 - г.Березники, ул. Пятилетки, 65. Кирпичное одноэтажное здание 1990 года постройки общей площадью 41,7 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – бытовой корпус.

Здание №3 - г.Березники, ул. Пятилетки, 65. Кирпичное одноэтажное здание 1959 года постройки общей площадью 71,7 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – гараж с пристроем.

Здание №4 - г.Березники, ул. Пятилетки, 65. Кирпичное одноэтажное здание 1991 года постройки общей площадью 139,9 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – гараж.

Здание №5 - г.Березники, ул. Пятилетки, 65. Кирпичное одноэтажное здание 1959 года постройки общей площадью 242,4 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – здание прачечной.

Здание №6 – г.Соликамск, ул. Набережная, 127. Панельное 2-этажное здание 1989 года постройки общей площадью 1156,0 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – дом ребенка.

Здание №7 – г.Соликамск, ул. Белинского, 15. Кирпичное 3-этажное здание 1968 года постройки общей площадью 2409,1 кв.м. Водоснабжение, отопление центральное. Назначение – жилой корпус.

Здание №8 – г.Березники, ул. Пятилетки, 102. Встроенное помещение общей площадью 111,5 кв.м. Назначение - нежилое помещение.

Для функционирования учреждения используются следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, тепловая энергия, вода. Все системы снабжения энергоресурсами оснащены приборами учета.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

№ п/п	Наименование ТЭР	Ед измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
1	Электрическая энергия	кВт	288490,28	1930000,00
2	Тепловая энергия	Гкал	2304,74	4024839,32
3	ХВС	м3	15583,69	709058,29
	Итого			6663897,61

Перечень основных проблем:

Основными проблемами зданий ГКУСО ПК ЦПД г.Березники, приводящими к нерациональному использованию энергоресурсов и воды являются:

- использование неэффективных источников света внутреннего и внешнего освещения;
- потери теплого воздуха через оконные и наружные дверные проемы;
- потери тепловой энергии в связи с высокой изношенностью изоляции труб отопления;

Таким образом, вышеуказанные проблемы и недостатки приводят к неэффективному использованию ресурсов, что влечет увеличение расходов в денежном выражении на теплоснабжение, энергоснабжение и водоснабжение. Повышение энергоэффективности учреждения предполагает систематический характер внедрения организационных и технических мероприятий.

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Здание №1 (г.Березники, ул. Пятилетки, 65) Спальный корпус

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	18,59	29,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,43	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,02	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Здание №4 (г.Березники, ул. Пятилетки, 65) Гараж

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	307,16	29,7	90%	34%	281,02	254,88	202,59
Потребление холодной воды, м3/чел	58,33	5,2	93%	36%	53,10	47,86	37,39
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	400,26	33,3	95%	37%	363,35	326,43	252,60

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Здание №5 (г.Березники, ул. Пятилетки, 65) Здание прачечной

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	163,03	29,7	90%	34%	149,16	135,28	107,53
Потребление холодной воды, м3/чел	87,50	5,2	97%	38%	79,14	70,77	54,04
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	212,45	33,3	87%	32%	195,36	178,28	144,11

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Здание №6 (г.Соликамск, ул. Набережная, 127) Дом ребенка

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,23	29,7	27%	3%	39,96	39,70	39,16
Потребление холодной воды, м3/чел	3,50	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,66	33,3	33%	3%	47,27	46,88	46,10

Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники
Здание №7 (г.Соликамск, ул. Белинского, 15) Жилой корпус

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,14	29,7	40%	4%	47,67	47,19	46,24
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	2,54	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,76	33,3	36%	4%	50,30	49,85	48,94

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2024г.		2025г.		2026г.	
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Финансовое обеспечение реализации мероприятий	
		источник	объем, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.
1	Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса учреждения	-	-	-	-	-	-
2	Организация экономического режима работы энергосберегающего оборудования	-	-	-	-	-	-
3	Контроль за целевым использованием энергосистем (снятие показаний счетчиков)	Бюджет	36	Бюджет	36	Бюджет	36
4	Замена вентилях приборов отопления на терморегуляторы (направлено на комфортную температуру в помещении)	-	-	Бюджет	10	-	-
5	Установка теплоотражающих экранов (фольгированных) за приборами отопления	Бюджет	10	-	-	-	-
6	Установка воздушно-тепловых завес на входных дверях для снижения проникновения холодного воздуха во внутрь помещения	-	-	Бюджет	50	-	-
7	Замена дверных блоков на энергоэффективные	-	-	-	-	Бюджет	100
8	Утепление притворов оконных конструкций, уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов	Бюджет	30	Бюджет	30	бюджет	10
9	Проведение промывки системы отопления	Бюджет	450	Бюджет	450	Бюджет	450

10	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях	-	-	-	-	-	-
11	Замена существующих уличных светильников на более энергоэффективные светодиодные светильники	Бюджет	20	Бюджет	20	Бюджет	20
13	Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники	Бюджет	20	Бюджет	30	-	-
14	Внедрение во внутреннее освещение датчиков движения	Бюджет	10	Бюджет	10	-	-
15	Модернизация электропроводки			Бюджет	200	Бюджет	100
01 6	Оптимизация времени использования оргтехники	-	-	-	-	-	-
17	Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)	-	-	-	-	-	-
18	Мероприятия по поддержке всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче	-	-	-	-	-	-
19	Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-
20	Утверждение и обеспечение соблюдения правил рационального потребления и бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам в быту	-	-	-	-	-	-

21	Организация мероприятий по разделному сбору твёрдых бытовых отходов	-	-	-	-	-
Всего по мероприятиям		-	576	-	836	716

Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г.

№ 591 государственному учреждению до 2026 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

1.

№ п/	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение целевых показателей		
			2024	2025	2026
1	Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	0	0	0
2	Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	0	0	0
3	Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)	%	0	0	0
4	Оснащенность приборами учета ЭЭ	%	100	100	100
6	Оснащенность приборами учета воды	%	100	100	100

Раздел 4.

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения Энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение, холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: промывка отопительной системы.
- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп.
- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения, своевременная замена кранов.

5. Заключение

Программа энергосбережения в ГКУСО ПК ЦПД г.Березники обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;
- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;
- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(должность)


(расшифровка)

Исполнитель

«06» декабря 2013.

(должность)


(расшифровка)